

Catálogo Alimentación



verallia



Envasar en vidrio:
Los alimentos al natural

El envase más seguro

Conerva la frescura
y las cualidades nutritivas
de los alimentos



Beneficios de envasar en vidrio:

- **Para el consumidor:** El envase de vidrio es inerte y neutro, mantiene el sabor original del alimento.
- **Para el envasador:** Gran versatilidad y valor añadido de presentación y diseño.
- **Para el Medio Ambiente:** 100% Reciclable, Retornable y Reutilizable.

Tarros

de 101,5 a 550 ml



100 ml >



3,5 PAR AP



3,5 CYL



Paté 120



B 4



Paté STD 148



Yogur STD 150



5 CYL (140)



Siroco 160



Postre 210

Capacidad a verter (ml)	101,5	114	128	140	148	150	160	160	210
Altura (mm)	98,4	125	65,4	51,5	56,8	71	150	92,5	43,5
Diámetro (mm)	45,6	43,5	59	72,5	68,5	63	39,6	57	94
Peso aprox. (g)	115	125	85	106	105	85	140	103	140
Norma Boca	TO 43 FD-157 "C"	TO 38 FD-146 "D"	TO 63 FD-1385 "A"	TO 66 FD-1385 "F"	TO 66 FD-1385 (CONTRABOCA ESPECIAL)	ESPECIAL T 3868A	TO 43 FD-157A "A"	TO 53 FD-136"B"	S/DETALLE
Clase logística	B	B	B	B	B	A	A	A	B

300 ml >



Ketchup 12 OZ



Super 314



A 314 ECOVA



B 314 ECOVA Boca Alta



B 314 ECOVA Boca Baja



12 REF



12 PAR ECOVA



Super 370



OV 370



A 370

Capacidad a verter (ml)	312	314	314	314	314	347	358	370	OVAL 370	370
Altura (mm)	205,55	131	115,6	101	101	88,8	151	138	107	118
Diámetro (mm)	59,5	67	48,55	75	75	80,2	63	68,5	70 x 84,5	72,5
Peso aprox. (g)	200	165	152	160	160	170	200	170	200	160
Norma Boca	TO 30 FD-169 (ESPECIAL)	TO 63 FD-1385 "F"	TO 63 FD-1385 "B"	UNE-EN ISO 9100-9:63 (ACABADO F)	UNE-EN ISO 9100-8:63 (ESPECIAL-I)	TO 77 FD-138E "F"	TO 58 FD-136 "B"	TO 63 FD-1385 "F"	TO 66 FD-138E "F"	TO 63 FD-1385 "B"
Clase logística	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A

ecova

ecova

ecova

ecova

200 ml >



Ecología y Valor

Colores: blanco.

Tarros

de 101,5 a 550 ml



B 212	CP 212	Siroco 210	S 212	V 228 ECOVA	8 PAR ECOVA	Salsa 245	B 250	Buckett 275 ECOVA	A 280	
212	212	212	217	228	244	245	250	275	284	Capacidad a verter (ml)
81	91,9	104	100	62	127,3	109,5	84	122,2	114	Altura (mm)
67,5	63,8	61,5	62	80,6	57,6	64,5	71,8	67	65,8	Diámetro (mm)
120	146	120	130	140	150	150	150	160	140	Peso aprox. (g)
TO 63 FD-138S "A"	UNE-EN ISO 9100-8:63 (ESPECIAL CONTRABOCA 3)	TO 58 FD-136 "B"	TO 58 FD-136 "A"	TO 77 FD-138E "F"	TO 53 FD-136 "B"	TO 58 FD 136 "A"	TO 66 FD-138S "B"	TO 58 FD-136 "A"	UNE-EN ISO 9100-6:58 (ACABADO A)	Norma Boca
Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	Clase logística

ecova

ecova

ecova



V 370 LG ECOVA	Ribera 370	R 370 ECOVA	Mel 0,5 KG	A 430	16 REF ECOVA LIG	16 PAR ECOVA	Salsa STD 480	B- 530	Salsa 550 ML	
370	370	370	380	430	445	467	480	530	550	Capacidad a verter (ml)
93,3	99	170	116,25	148,5	110,9	168	145,5	155	151,1	Altura (mm)
81	80	67,2	75	68,7	80,6	67	76,5	76	80	Diámetro (mm)
180	170	270	205	200	215	223	250	250	230	Peso aprox. (g)
TO 77 FD-138E "F"	TO 66 FD-138S "A"	UNE-EN ISO 9100-8:63 (ACABADO B)	TO 66 FD 138 "S"	TO 63 FD-138S "B"	TO 77 FD-138E "B"	TO 63 FD-138S "B"	TO 66 FD-138S "A"	TO 63 FD-138S "A"	TO 63 FD-138S "A"	Norma Boca
Ⓐ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Clase logística

Categorías Logísticas: Ⓐ Disponible habitualmente en stock. Ⓑ Consulte disponibilidad, fabricación bajo pedido.

Tarros

más de 580 ml



Super 580



V 580



México 580

700 ml >



N 720



V 720



BOV 720



Mel STD 1 KG

Capacidad a verter (ml)	580	580	580	718	720	OVAL 720	746
Altura (mm)	169,5	141,5	171,85	151,5	172	129	134,9
Diámetro (mm)	76	80,6	81	86,8	80,6	87 x 108	98,4
Peso aprox. (g)	260	240	345	290	285	335	320
Norma Boca	TO 63 FD-138S "B"	TO 77 FD-138E "F"	TO 77 FD-138E "B"	TO 82 FD 130 "A"	TO 77 FD-138E "F"	TO 82 FD-130 "F"	TO 77 FD 138 "E"
Clase logística	A	B	B	B	A	A	B

850 ml >



Barril 850



Galón 1/4



Barril 997



Galón 1/2



A 2650



Galón 110

Capacidad a verter (ml)	850	935	997	OVAL 1.966	2.650	3.895
Altura (mm)	151	177,5	154	206	218,5	254,5
Diámetro (mm)	99	93	106,2	122,7	159 x 128,5	159
Peso aprox. (g)	350	400	410	700	950	1.390
Norma Boca	TO 77 FD-138E "A"	UNE-EN ISO 9100-10:77 (ACABADO B)	TO 82 FD-130 "A"	TO 110 FD-140 "A"	TO 89 FD-122 "A"	TO 110 FD-140 "A"
Clase logística	B	A	B	A	B	A

Colores: blanco.

Categorías Logísticas: A Disponible habitualmente en stock. B Consulte disponibilidad, fabricación bajo pedido.

Zumos



Capacidad a verter (ml)	212	212	525
Altura (mm)	133	142	192
Diámetro (mm)	55	55	71
Peso aprox. (g)	130	145	250
Norma Boca	TO 43 FD 157A "A"	TO 38 FD-146 "D"	TO 48 FD-157A "A"
Clase logística	B	A	B




Capacidad a verter (ml)	218	218
Altura (mm)	158	180
Diámetro (mm)	54,3	53
Peso aprox. (g)	130	145
Norma Boca	UNE 126-401-92	UNE 126-401-92
Clase logística	B	B



Capacidad a verter (ml)	782	1.045	1.045	1.062
Altura (mm)	233,5	255	250	250
Diámetro (mm)	80	89	88,3	88,5
Peso aprox. (g)	310	390	400	400
Norma Boca	TO 48 FD-157A "A"	TO 48 FD-157A "A"	TO 48 FD-157A "A"	TO 48 FD-157 "A"
Clase logística	B	A	B	B

Colores: blanco.

Categorías Logísticas: A Disponible habitualmente en stock. B Consulte disponibilidad, fabricación bajo pedido.



Capacidad a verter (ml)	220	785
Altura (mm)	124	225
Diámetro (mm)	60,8	81,3
Peso aprox. (g)	165	380
Norma Boca	UNE-EN ISO 9100-5:48 (ESPECIAL CONTRABOCA 1)	UNE-EN ISO 9100-5:48 (ESPECIAL CONTRABOCA 1)
Clase logística	B	B

Aceites



Marasca 25	Marasca 50	Marasca 75	Marasca Oleo STD 75		
Capacidad a verter (ml)	274	530	790	777	
Altura (mm)	212,25	265,25	301,25	275,75	
Diámetro (mm)	47	57,4	65,7	67,9	
Peso aprox. (g)	255	400	525	520	
SPP 31,5 STD H 44		SPP 31,5 STD H 44		SPP 31,5 STD H 44	
Norma Boca	AV BL CA	AV BL CA	AV BL CA	AV BL	
Color	A A B	A A A	B A A	B A	
Clase logística					

Marasca 100 C/R	
Capacidad a verter (ml)	1.032
Altura (mm)	266,7
Diámetro (mm)	81
Peso aprox. (g)	580
Norma Boca	VERTEDOR 35x24 TORRENT N 0041-B
Color	AV BL
Clase logística	B B



Dórica 25	Dórica 50	Dórica 75	
Capacidad a verter (ml)	270	520	770
Altura (mm)	224,4	271,15	300,9
Diámetro (mm)	50,5	62	70,5
Peso aprox. (g)	255	400	510
SPP 31,5 STD H 44		SPP 31,5 STD H 44	
Norma Boca	AV BL CA	AV BL CA	AV BL CA
Color	A A B	A A B	A A B
Clase logística			

Bordelesa 75 SPP 20,6	
Capacidad a verter (ml)	774
Altura (mm)	277,5
Diámetro (mm)	77,1
Peso aprox. (g)	380
Norma Boca	SPP 31,5 STD H 44
Color	CA
Clase logística	A



Ánfora 25	Ánfora 50	Ánfora 75	
Capacidad a verter (ml)	270	520	790
Altura (mm)	206	247	280
Diámetro (mm)	57	68,2	78
Peso aprox. (g)	250	325	430
SPP 31,5 STD H 44		SPP 31,5 STD H 44	
Norma Boca	AV	AV	AV
Color	A	A	A
Clase logística			

Jerezana 37,5 BR	Jerezana 75 ALTA BR
Capacidad a verter (ml)	396
Altura (mm)	773
Diámetro (mm)	242,4
Peso aprox. (g)	297
Norma Boca	63,5
Color	76
Clase logística	330
SPP 31,5 LARGO H 44 UNE-EN 15543	
NE	395
B	



Colores:

Blanco (BL) Canela (CA) Verde AV (AV) Negro Ibérico (NE)

Consulte colores disponibles.

Categorías Logísticas

A Disponible habitualmente en stock.

B Consulte disponibilidad, fabricación bajo pedido.



SELECTIVE LINE

by verallia

Gama Premium para aceites y vinagres



Capacidad (cl)

FUTURA

MOONEA

NAIROBI

OVATION

OXFORD

TAHITÍ

Boca Corcho

37,5 / 70 / 75

35 / 37,5 / 50 / 70 / 75

75

50 / 70 / 75

50 / 70

75

Boca Rosca

5 / 37,5 / 50 / 70 / 75 / 100

5 / 35 / 37,5 / 50 / 70 / 100

75

5

5

75

Color Extrablanco

Consulte disponibilidad con su agente comercial

Una gama moderna y elegante
con atractivas posibilidades de personalización
para sus aceites y vinagres Premium

Visite www.selective-line.com




by Verallia ideas

Desde nuestro Centro Técnico, dotado de la más avanzada tecnología, podemos desarrollar su proyecto **de principio a fin** teniendo en cuenta todas las variables de producción.



Bocetado en directo

Dibujos técnicos a mano respetando las normas de fabricación.



Modelado y recreación 3D

Creación de imágenes hiperrealistas para facilitar la toma de decisiones. Rapidez de puesta en producción.



Ingeniería

Concepción de nuevos envases y optimización técnica, con posibilidad de adaptación de cualquier tipo de boca.



Producción

Todos los proyectos que desarrollamos están concebidos para su inmediata fabricación y producción.



Prototipos digitales

Presentaciones hiperrealistas con renders en alta definición, propuestas de etiquetados, serigrafías, etc.




Si quieres recibir más información y conocer nuestras tarifas, contacta con el departamento de marketing a través del correo adela.zurdo@verallia.com



Área de Clientes

Activa tu Área de Cliente con tu e-mail y contraseña y... ¡Saca el máximo partido a todas las funcionalidades!



Simula tus envases en 3D con
Virtual Glass

Haz tus
Pedidos on-line

Seguimiento
de tus pedidos
entregas y
facturas

Accede
directamente
a nuestro
Catálogo

Tus
documentos
en Verallia

Innovación
Nuevos productos y
noticias del sector

Tus
contactos
en Verallia



Accede a
myverallia

desde todos los dispositivos
24 horas al día, 7 días a la semana

Solicita tu acceso a través de tu comercial o directamente en www.myverallia.com



Verallia Spain, S.A. Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid. Tel.: 91 397 29 04 - Fax: 91 397 29 11 - ventas.online@verallia.com

www.verallia.es Verallia.espana @VeralliaE